

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-DE1/0121.1

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **PLANITEX BASIC**
- 2) Beoogd gebruik: **Calciumsulfaat dekvloermortel voor gebruik in gebouwen**
- 3) Fabrikant: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) www.mapei.de**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 4 (producttype)**
Systeem 3 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 13813:2002**
 Aangemelde testinstanties: **Het aangemelde testlaboratorium INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), Nr. 1488, heeft de beoordeling van de prestatie (gedrag bij brand) aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**
- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	Klasse A2_{fl}-s1
Vrijkomen bijtende stoffen	CA
Waterdoorlatendheid:	NPD
Waterdampdoorlatendheid:	NPD
Druksterkte:	C30
Buigsterkte:	F7
Slijtvastheid:	NPD
Geluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Thermische weerstand:	NPD
Chemische weerstand:	NPD
Gevaarlijke stoffen:	zie VIB

- 7) REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 31 of, in voorkomende gevallen, Artikel 33 van de REACH Verordening (EC) no. 1907/2006 en de opvolgende wijzigingen worden vermeld op de veiligheidskaart die beschikbaar is op de MAPEI website tezamen met deze actuele Prestatieverklaring.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Frank Sommer- Mapei GmbH, Kwaliteitsmanagement**



Weferlingen, 04/11/2019


Mapei GmbH
Frank Sommer | Quality Management

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 0 notities:	Eerste uitgave
---------------------	----------------

PLANITEX BASIC
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-DE1/0121.1

 1488	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) www.mapei.de
19 CPR-DE1/0121.1 EN 13813 PLANITEX BASIC <i>Calciumsulfaat dekvloermortel voor gebruik in gebouwen</i>	
Gedrag bij brand:	Klasse A2fl-s1
Vrijkomen bijtende stoffen	CA
Waterdoorlatendheid:	NPD
Waterdampdoorlatendheid:	NPD
Druksterkte:	C30
Buigsterkte:	F7
Slijtvastheid:	NPD
Geluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Thermische weerstand:	NPD
Chemische weerstand:	NPD
Gevaarlijke stoffen:	zie VIB

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- *Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,*
- *Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),*
- *Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,*
- *Print fouten.*