


1 Groeps Set



Product details

Vloerverwarming set bestaat uit;

1 x stalen LTV-front verdeler, 2 groeps;

- gemaakt van 3mm dik koper materiaal met een sterke poedercoating
- inregelventiel voor laagtemperatuur-trajecten
- zeer stille energiezuinige Grundfos circulatiepomp
- dubbel instelbare groepsafsluiters met M30-draad (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus

1 x eindkap - 3/4" binnendraad voor het afdoppen van de tweede groep

1 x 2 euroconus 16mm aansluitkoppelingen

2 x PE-RT-verwarmingsbuis, 16mm / 100 meter

1 x randisolatie, 5mm / rol 25 meter

4 x 90° bochtondersteuning



Vloeroppervlaktes

Deze set is geschikt voor de volgende vloeroppervlaktes;

- tot maximaal 10m² hoofdverwarming, 100mm buisafstand
- tot maximaal 15m² bijverwarming, 150mm buisafstand

Indien gewenst kunnen grotere oppervlaktes (bij)verwarmd worden door een grotere buisafstand aan te houden.

Set-inhoud naar wens aanpassen

Aansluitkoppelingen en vloerverwarmingsbuis

De 5-laags PE-RT buis van 16mm uit de set is tegen een meerprijs aan te passen naar een 5-laags PERT-AL-PERT buis met aluminium tussenlaag of tegen een minderprijs naar 5-laags PE-RT buis van 14mm. Wanneer u hiervoor kiest dan wordt de meerprijs hierbij automatisch verrekend. Mocht u de set willen bestellen met een buis van 14mm, vergeet dan niet om ook de aansluitkoppelingen aan te passen.

Technische details

Artikelnummer: SET01LTV

Beschikbare 2-groeps LTV-verdeler

Verdeler-appendages;

- primaire aansluiting 1/2"
- groepsaansluitingen 3/4" euroconus
- voorzien van thermostaatknop met capillaire voeler
- maximaalbeveiliging geïntegreerd in het aansluitsnoer van de pomp

- geïntegreerde thermostatische groepsafsluiters (waarop actuators geplaatst kunnen worden)
- inregelventiel voor actieve werking bij lagere aanvoertemperaturen


Compact Stalen Front LTV-Verdeler



- gemaakt van 3mm dik koker materiaal met poedercoating
- zeer stille energiezuinige Grundfos ALPHA2 L pomp
- handmatige ontluchting

Lengte (mm)
Hoogte (mm)
Diepte (mm) 365
235
210

Principeschema



- 1a.** Aanvoer verdeler
- 1b.** Retour verdeler
- 2.** Thermostatisch ventiel
- 3.** Circulatiepomp
- 4.** Inregelventiel
- 5.** Vloerverwarmingsgroepen
- 6.** Afsluiter